

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
LIGA PROFESIONISTĂ DE FOTBAL

CRITERIILE DE OMOLOGARE A STADIOANELOR
În baza prevederilor Legii nr. 4/2008 și ale ROAF

Clubul _____

1. Numele și adresa stadionului _____

Nr. de telefon _____ Nr. fax _____
Adresa de internet: _____

2. Numele și adresa proprietarului stadionului _____

Nr. de telefon _____ Nr. de fax _____

3. Administrație permanentă a stadionului da nu

Centrala telefonică da nu Nr. telefon _____

4. Istoria stadionului

a) Anul în care a fost construit stadionul _____

b) Ultima dată la care a fost renovat _____

Schimbări efectuate: _____

c) Arhitectura : oval dreptunghi altă formă _____
Teren mobil da nu

Tribune mobile da nu

d) Planurile stadionului disponibile: da nu

e) Ultima vizită de verificare a stadionului _____

Stadionul

Certificare

Certificatul de securitate al stadionului este eliberat de autoritățile competente autorizate.

da nu

Planul de evacuare

Planul de evacuare este aprobat de autoritatea competentă?

da nu

Dreptul de proprietate sau de folosință

Clubul este proprietarul stadionului ?

da nu

Dacă nu, clubul poate dovedi printr-un contract scris că are asigurată folosirea stadionului pentru meciurile de acasă?

da nu

Dacă da, ce documente anume deține: _____

Clubul este proprietarul bazei de antrenament

da nu

Dacă nu, clubul poate dovedi printr-un contract scris că are asigurată folosirea bazei de antrenament pentru sezonul următor?

da nu

Dacă da, ce documente anume deține: _____

Notă: Clubul trebuie să aibă cel puțin 2 terenuri de antrenament, cu gazon și cu dimensiuni minime de 90 x 45 m ; o sală cu dimensiuni de 60 x 40 m. Fiecare teren sau sală trebuie să fie dotate cu 2 vestiare cu suprafața de minim 20 mp.; cu 5 dușuri, 2 toalete cu scaun și 1 pisoar fiecare. De asemenea, este obligatoriu să existe un cabinet medical cu materiale de prim ajutor.

Măsuri de siguranță

1. Toate porțile, pasajele și scările sunt vopsite în galben (portocaliu) da nu
2. Toate porțile se deschid spre exterior ? da nu
3. Stadionul este protejat de fulgere ? da nu
4. Se poate comunica cu spectatorii de la camera de control? da nu

Camera de control (Punctul de comandă)

a) Amplasamentul _____

b) Vederea de ansamblu asupra stadionului:

da nu

c) Mărimea(metri pătrați) _____

d) Echipament tehnic _____

e) Comentarii _____

Notă: Punctul d) se referă la facilitățile de control disponibile în vederea rezolvării problemelor de securitate.(monitoare TV, acces la instalația de sonorizare și la sistemul de turnicheți de la porțile de intrare în stadion)

Sistemul de televiziune cu circuit închis

Se află în stare de funcționare optimă? da nu

Dacă da, câte camere tv. sunt disponibile? în interior: _____ la porți: _____

Notă: Pentru Liga a 2-a nu este obligatorie supravegherea video a spectatorilor.

Sistemul de sonorizare

Este conectat la generatorul electric de rezervă? da nu

Sistemul de turnicheți la porțile de intrare

Funcționează la toate intrările în stadion? da nu

Dacă da, câți turnicheți există? _____

Notă: Un turnichet asigură intrarea a circa 700 de spectatori. Trebuie montați suficienți turnicheți pentru a nu se produce aglomerări sau blocarea accesului spectatorilor. Trebuie informați spectatorii să vină din timp la stadion pentru a nu se produce aglomerare la intrare. Timpul de procesare a intrării unui spectator este de 8-10 secunde. Pentru Liga a 2-a nu este obligatoriu accesul spectatorilor prin turnichete.

Instalația de nocturnă

Are stadionul instalație de nocturnă? da nu

Dacă da, specificați:

a) Intensitatea luminoasă _____ lux

b) Există Anexa 1 coplețată de persoana autorizată? da nu

c) Există un generator electric de rezervă pentru situații de urgență:

- pentru iluminarea terenului de joc? da nu

- pentru celelalte sectoare ale stadionului? da nu

Notă: Este obligatorie instalația de nocturnă pentru meciurile din cupele europene. Intensitatea trebuie să fie de minim 1400 lux, atât pentru cupele europene cât și pentru Liga I. Pentru Liga I și Liga a 2-a nu este obligatorie instalația de nocturnă.

Iluminatul de siguranță

În toate sectoarele de tribună, în interiorul acestora, pe căile de acces a spectatorilor, cât și în afara stadionului există un sistem de iluminat care să fie conectat la generatorul electric de rezervă? da nu

Reguli de conduită

- a) Regulile stadionului sunt afișate astfel încât spectatorii să le poată citi: da nu
b) Prevăd regulile și informațiile privitoare cel puțin la:

- descrierea interdicțiilor și penalizărilor cu privire la aruncarea obiectelor în spațiul de joc sau pătrunderea spectatorilor în teren
- | | | | | |
|---|----|--------------------------|----|--------------------------|
| | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |
| - restricții cu privire la alcool, petarde etc. | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |
| - reguli cu privire la locuri | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |
| - cauze pentru evacuarea de pe stadion | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |
| - anularea sau amânarea evenimentelor | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |
| - analize de risc specifice pentru stadion | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |

c) Comentarii _____

Capacitatea autorizată:

Notă: Pentru Liga I capacitatea totală nu trebuie să fie mai mică de 7000 de locuri pe scaune. Pentru 10 % din capacitatea totală, în toate sectoarele de tribună, nu se vând bilete, din motive de securitate a spectatorilor. Pentru Liga a 2-a capacitatea totală trebuie să fie de minim 1500 de locuri din care 500 pe scaune.

Locurile pe scaune

- a) Caracteristici ale scaunelor:
- | | | | | |
|------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| - fixe (ex. fixate de podea) | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |
| - separate | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |
| - numerotate | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |
| - cu spătar (minim 30cm) | da | <input type="checkbox"/> | nu | <input type="checkbox"/> |

Notă: La toate meciurile din cadrul competițiilor de club UEFA și Liga I toți spectatorii trebuie să fie așezați pe locuri individuale. În sectoarele de tribună unde nu sunt scaune individuale nu trebuie vândute bilete de intrare.

Locurile acoperite

a) total locuri acoperite număr _____

b) din care pentru VIP număr _____

Notă: Cel puțin tribuna VIP și locurile pentru Presă și comentatori Radio Tv trebuie să fie acoperite.

Zona destinată spectatorilor

- a) Capacitatea de separare a tribunelor: da nu
- Garduri cu înălțimea de: _____

- b) Posibilitatea separării spectatorilor de terenul de joc: da nu
 - Garduri cu înălțimea de: _____ Distanța de la gardul despărțitor până la linia
 porții _____ până la linia de tușă _____

Spații de prim ajutor

- a) Amplasamentul _____
 b) Mărimea (minim 10mp): _____
 c) Echipament/Medicamente: da nu
 d) Accesul (spectatori și ambulanțe): da nu
 e) Condiții generale (iluminare, ventilație etc.) excelente adecvate proaste
 f) Telefon disponibil da nu
 g) Indicatoare de orientare da nu

Indicație: Fiecare stadion trebuie să beneficieze de cel puțin 2 camere de acordare a primului ajutor medical pentru a veni în sprijinul spectatorilor ce au nevoie de asistență medicală. Se admit și corturi sanitare dotate corespunzător.

Zona suporterilor echipei oaspete

- a) Procentajul din capacitatea totală rezervat suporterilor oaspeți _____ %
 b) Separați de restul spectatorilor prin garduri? da nu
 c) Acces separat, facilități sanitare și bufet separat
 disponibile în imediata vecinătate da nu

Notă: Cel puțin 5% din capacitatea totală certificată a stadionului trebuie să fie disponibilă pentru plasarea suporterilor într-o zonă separată.

Instalații sanitare

- a) Pentru femei: numărul de toalete _____
 b) Pentru bărbați: numărul de toalete _____ numărul de pisoare _____
 c) Condiții generale (curățenie, apa, etc.) excelente adecvate proaste

Notă: Toate tribunele trebuie să dispună de instalații sanitare. Norma este: o toaleta la 150 de spectatori și un pisoar la 125 de spectatori. La 4 toalete de barbati este necesara 1 toaleta pentru femei. Necesarul poate fi acoperit cu toalete ecologice închiriate.

Panouri indicatoare și informații pe bilete

- a) Indicatoare de direcționare în limbaj pictografic da nu
 b) Marcaje arătând drumul spre diverse sectoare da nu
 c) Indicarea locurilor pe biletele? da nu
 d) Hărți de perete de dimensiuni mari care
 să ghideze spectatorii da nu
 Comentarii: _____

Facilități pentru mass-media

- a) Cameră de lucru pentru presă: da nu
Dacă da, câte locuri? _____
- b) Sală de conferință de presă: da nu
Dacă da, câte locuri? _____
Echipate cu sistem de sonorizare și cu boxe ? da nu
- c) Intrare separată pentru presă? da nu
- d) Birou de acreditare media: da nu
- e) Locuri permanente pentru presă: da nu
Dacă da, câte? _____
Câte sunt prevăzute cu conectare la
curent electric ? _____
- f) Cabine de transmisie radio și TV: da nu
Dacă da, câte radio _____, câte TV? _____
- g) Instalații sanitare pentru ambele sexe: da nu
- h) Spațiu de parcare apropiat de intrarea în stadion
pentru ca fotografiile să-și poată descărca echipamentul: da nu
- i) 2 Studiouri TV pentru comentatori invitați: da nu

Notă: Studiourile TV trebuie să aibă următoarele dimensiuni: 5x5x2,3m. Pentru Liga a 2-a nu trebuie să existe birou de acreditare, cameră de lucru pentru presă și studiouri TV.

Facilități pentru spectatorii cu handicap

- a) Locuri: (acoperite) număr _____
(neacoperite) număr _____

Amplasamentul _____

- b) Facilități sanitare și bufet disponibile în imediata vecinătate? da nu

Notă: Pentru Liga I, minim 20 de locuri pentru spectatorii cu handicap și persoanele însoțitoare trebuie să fie disponibile într-o zonă cu vizibilitate bună. Pentru Liga a 2-a, trebuie să fie disponibile minim 10 locuri pentru spectatorii cu handicap și persoanele însoțitoare.

Facilități pentru jucători și oficiali

Vestiarul echipei gazdă:

- suprafața (minim 30 mp.) _____
- bănci și cuiere (minim 20 buc.) _____
- număr de dușuri (minim 5 buc.) _____
- număr de toalete (minimum 2 buc.) _____
- număr de pisoare (minim 1 buc.) _____
- mese de masaj (minim 2 buc.) _____
- frigider da nu
- tablă pentru demonstrații tactice da nu

Vestiarul echipei oaspete:

- suprafața (minim 30 mp.) _____
- bănci și cuiere (minim 20 buc.) _____
- număr de dușuri (minim 5 buc.) _____
- număr de toalete (minim 2 buc.) _____
- număr de pisoare (minim 1 buc.) _____
- mese de masaj (minim 2 buc.) _____
- frigider da nu
- tablă pentru demonstrații tactice da nu

Vestiarul arbitrilor:

- suprafață (minim 10 mp.) _____
- bănci și cuiere (minim 4 buc.) _____
- număr de dușuri (minim 1 buc.) _____
- număr de toalete (minim 1 buc.) _____
- număr de scaune (minim 2 buc.) _____
- masă de masaj da nu
- masă de scris da nu

Camera pentru observatorul de joc

Suprafața (minim 6 mp.) _____

Dotări minime:

- 1 masă da nu
- 1 scaun da nu
- 1 dulap da nu
- 1 toaletă da nu
- 1 telefon/fax da nu
- 1 fotocopiator da nu

Cabinetul medical pentru jucători și arbitri

Suprafața (minim 10 mp.) _____

Dotări minime:

- 1 pat de consult da nu
- 1 targă mobilă da nu
- 1 chiuvetă (cu apă caldă) da nu
- 1 dulap pentru medicamente da nu
- 1 butelie cu mască de oxigen da nu
- 1 tensiometru da nu
- 1 telefon (linii interne/externe) da nu

Camera pentru controlul anti-doping

- a) Cameră pentru testare anti-doping da nu
- b) Condiții minime de dotare:
 - suprafața (minim 10 mp.) _____
 - 1 toaletă cu scaun da nu

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - 1 chiuvetă | da <input type="checkbox"/> | nu <input type="checkbox"/> |
| - 4 scaune | da <input type="checkbox"/> | nu <input type="checkbox"/> |
| - 4 cuiere | da <input type="checkbox"/> | nu <input type="checkbox"/> |
| - 1 frigider cu băuturi nealcoolice. | da <input type="checkbox"/> | nu <input type="checkbox"/> |

Notă: Camera trebuie să se afle lângă vestiare și să fie inaccesibilă publicului și presei.

Accesul protejat

Există tunel de acces direct și protejat la terenul de joc: da nu

Băncile de rezervă

Există 2 bănci acoperite cu minim 13 locuri pentru jucători? da nu

Există 1 bancă acoperită de 2 locuri pentru oficiali? da nu

Suportii pentru steaguri

Există 5 catarge (suportii) pentru steaguri? da nu

Panourile publicitare

Amplasarea panourilor publicitare este la minim:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - 4 m. de linia de tușă laterală | da <input type="checkbox"/> | nu <input type="checkbox"/> |
| - 5 m. de linia de poartă și 3 m. de colțul terenului | da <input type="checkbox"/> | nu <input type="checkbox"/> |

Terenul de joc - Specificări

- a) Tipul de teren: gazon natural gazon artificial
- b) Starea terenului de joc: stare bună suprafața neregulată stare proastă
- c) Dacă este suprafață artificială: este aprobată de UEFA? da nu
- d) Dacă este artificială: are culoarea verde? da nu
- e) Se poate juca întregul sezon competițional da nu

f) Comentarii: _____

Mărimea terenului de joc

a) Lungime & lățime _____ X _____ m

b) Există Anexa 2 completată de persoana autorizată? da nu

Notă: Terenul de joc trebuie să măsoare exact **105 x 68 m**. Totuși, FRF acceptă excepții de la regulă, acolo unde constructiv nu este posibil să fie retrasat terenul de joc conform standardului, în următoarele limite: 100–105 m pentru lungime și 64–68 m pentru lățime. Pentru Liga a 2-a limitele sunt: 100–105 m pentru lungime și 62–68 m pentru lățime.

Verificarea făcută de FRF/LPF

Federația Română de Fotbal/Liga Profesionistă de Fotbal, confirmă prin prezenta ca a luat parte la inspecție și că a înaintat un set de informații complete și precise.

Numele reprezentantului FRF/LPF _____ Semnătura _____

Confirmarea din partea clubului

Clubul de fotbal _____, confirmă prin prezenta ca a luat parte la inspecție și se declară de acord cu datele mai sus prezentate.

Numele reprezentantului clubului _____ Semnătura _____

Data inspecției:


***Notă:** Clubul va primi un exemplar din procesul verbal cu măsurile ce mai trebuie luate pentru îndeplinirea cu strictețe a cerințelor pentru omologarea stadionului și termenul limită pentru îndeplinirea acestora.*

Pentru cupele europene - UCL și UEL – stadionul trebuie să fie clasificat de categoria a III-a, iar pentru Liga I de categoria a II-a. Pentru Liga a 2-a, stadionul trebuie să fie clasificat de categoria I, conform criteriilor din Regulamentul UEFA privind infrastructura stadionului, ediția 2006.

ANEXA 1

SCHIȚA DE ILUMINARE

- a) Contor de luminozitate _____
- b) Număr de înregistrare _____
- c) Data calibrării _____
- d) Precizia _____



- Citirea pe orizontală a indicelui mediu _____ lux
- Valoarea minimă în orice punct _____ lux
- Nivelul mediu al luminii _____ lux
- Minim/mediu _____ lux
- Minim/maxim _____ lux

ANEXA 2

MĂRIMEA TERENULUI DE JOC

- a) Numele instrumentului
- b) Numărul de înregistrare
- c) Data calibrării
- d) Precizia

Terenul de joc este de dorit să măsoare exact 105 X 68 m.
Cu toate acestea, acolo unde condițiile constructive nu permit respectarea standardului, dimensiunile pot varia între: 100-105m în lungime, 64-68m în lățime.

