


## POARTA FOTBAL FIXA 7,32X2,44 m profil oval (120x100mm) COD 404B



1. Bara transversala, profil oval (100mmx120mm)
2. Bara laterala, profil oval (100mmx120mm)
3. Cupa metalica
4. Bara laterala sustinerea plasei (fixare cu surub M8)
5. Bara pentru fixarea plasei la sol(30mmx20mm)
6. Profile U pentru fixarea barelor
7. Coltar pentru imbinare

## **Instructiuni de asamblare porti de fotbal fixe 7,32x2,44 m, cod 404 B**

Portile de fotbal sunt realizate din dur aluminiu, cu bara transversala dintr-o singura bucata si respecta normele FRF, FIFA si UEFA.

Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele detalii la montajul portilor de fotbal:

- 1. Sapati gropile in locul unde doriti sa montati portile de fotbal. Dimensiunea unei gropi este de 80x80 cm cu o adancime de 1 m. Gropile se fac la o distanta de 7,40 m una de alta.**
- 2. Portile de fotbal se livreaza preasamblate. Va rugam asamblati bara transversala (1) cu cele verticale (2) si strangeti suruburile in coltare de imbinare (7). Inainte de a strange suruburile va rugam sa va asigurati ca barele sunt perfect imbinate. Clemele de fixare a plaselor se afla montate pe barele portilor.**
- 3. Introduceti poarta de fotbal montata in cupele de fixare(3) si apoi in gropile pregatite. Inainte de cimentarea cupelor va rugam sa fixate poarta in pozitia definitiva si sprijiniti-le cu teava, lemn sau alte elemente rigide (vezi foto)**
- 4. Dupa 1-2 zile de la fixarea cupelor in beton, puteti utiliza portile de fotbal.**
- 5. Barele de sustinere a plaselor(5) se fixeaza la baza barelor verticale in suruburi. La operatiunea de tundere a gazonului se ridica si se fixeaza de barele transversale.**
- 6. Barele de sustinere a plaselor (4) au rolul de a sustine plasele .**

Pentru alte detalii va rugam vizitati site-ul [www.artimex.ro](http://www.artimex.ro) , sau contactati departamentul tehnic: **DI.Bogdan Gata**, Tel **.0720.660.715**, email: [tehnic@artimex.ro](mailto:tehnic@artimex.ro)

## **Sfaturi utile la achizitionarea si utilizarea portilor de fotbal:**

- Nu achizionati porti de fotbal cu barele transversale realizate din doua elemente, acestea nu sunt premise de regulamentele FRF, FIFA sau UEFA
- Nu loviti barele portilor cu obiecte dure.
- Este indicat sa aveti tot timpul o a 3-a poarta de fotbal ca rezerva .

